1 tableau

ARC 6 el. 9 $\frac{2}{b}$

Tableau Abregé

Des Maladies & Des operations chirurgicales

Relativement à l'usage Thérapeutique des Regles De L'Hygiene

Les Maladies & Les operations chirurgicales, se Divisent en. || Les Six choses Non-naturelles, Sont

	Maladies.	Operations.	Parties Lezées	Accidents & Complications.
Chaudes ou jnflammatoires qui sont — Aigues au premier chef.	Contusions, Blessures, Brûlures, Coupûres, Excoriations, Morsures, Tumeurs phlegmoneuses, Eresypelateuses.. Fractures & Luxations Considerables. Playes d'armes à feu, Gangrenne inflammatoire. Carie des os, Spina ventosa. Parotides Critiques; Accouchemens Laborieux.. Panaris De la troisième & quatrième espèces.. Pierre de la Vessie, Fistule à l'anus &c. &c.	Amputations, Anevrismes, ouvertures des abcés, Reductions Ligatures, application du Tourniquet, Extraction de Corps etrangers &c. Considerables par elles même... Trepan, Bronchotomie, amputation du sein, Empyême, Gastroraphie, Bubonocèle, Fistule à l'anus, Taille, Ligature des polipes uterins - Curation de l'hydrocèle par incision & par injection - Panaris de la 3e & 4e Espèces, Accouchemens forcés, Saignées de necessité, Bec de Lievre...	Les Maladies & les operations sont toujours plus graves, lors qu'elles ont lieu sur les nerfs, ligamens, aponevroses, periostes, grands muscles, gros vaisseaux ou parties organiques.. lorsqu'il y a à la Tête lezion du Cerveau, des Meninges, des yeux, du voile du palais.. à la poitrine, du poumon, du Diaphragme. [Les] playes du cœur, du pericarde.. sont mortelles] au Bas ventre du foye, de l'Estomac, des intestins, de l'Epiploon, de la vessie, des Testicules, de la Matrice...	Le danger augmente lors qu'il y a Fievre, Delire, Convulsions, hemorragies, Commotion, perte de substance - prostration de forces... par la presence de corps etrangers & irritans.. putridité, plenitude des premieres voyes, jvresse, poisons, Rage & morsure d'animaux venimeux.. Verole, Cancer, Lait repandu... air trop leger ou trop pesant, trop froid ou trop chaud.. climat sec & chaud. Eté.. Voisinage de Marais, Cloaques, Cimetiere, hopital.. sexe masculin, jeunesse, age viril.. Temperament sanguin, irritable, Colerique &c &c.
Aigues au second chef.	Second Tems des précedentes. fièvre de suppuration.. Blessures, Contusions, Brulures, fractures, excoriations, Luxations Eresypèles, playes d'une moindre Consequence... Engelûres considerables .. parotides ordinaires & abcés critiques à la fin des maladies internes-malignes.., Tumeurs Goutteuses enflammées. Atherômes, Steatômes, Mellicéris enflammés &c. Abcés des oreilles. .. Panaris de la seconde Espèce. Dartres vives	Amputations, extirpations, Ligatures, Reductions de moindre conséquence.. incisions sur le pericrane ouvertures d'abcés moyens.. Cataracte, Fistule lacrymale, Arrachement du polype du nez, larges vésicatoires, ventouses scarifiées.. Extirpation des Loupes... des Tumeurs enkistées.. Panaris &c &c.	Oreilles & autres parties froides & cartilagineuses... Doigts.. Extremités.. muscles eloignés des gros vaisseaux sanguins, des nerfs considerables & des organes essentiels à la vie.. &c.	Fièvre & tous ses accessoires moderés. .. ces maladies & operations sont plus dangereuses chez les scorbutiques, les dartreux.. chez ceux qui ont de la plenitude dans les premieres voyes.. lorsqu'il y a insomnie, inquietude, ennui, maigreur. Tous les accessoires d'age, de sexe, de climat, de temperament, de saisons, comme cy dessus &c.
Mixtes.	Troisième Tems des Aigues. Exsiccation des maladies cutanées les plus vives. Teigne, Gale, Lepre, Dartres farineuses.. Coupûres, playes, Contusions ordinaires. mal d'avanture. Luxations incomplettes, extensions des ligamens, entorses, varices.. Taches Des Scorbutiques; Saignemens de Gencives.. maux de dents - leur carie. inflammation Legere d'anciens ulcères.. Maladies Veneriennes sans inflammation, ou après elle. Chutte de l'anus.. Hemorroïdes ordinaires... ophtalmie simple. &c. &c.	Pansemens ordinaires.. injections Lotions, bains &c. Etablissement de Cauteres, de Setons.. application d'Exutoires, de legers Vesicatoires.. arrachemens & substitutions de dents. Extraction de petits Corps etrangers sous la peau ou dans les yeux. Reduction des Hernies par le Taxis .. application de Bandages.. Saignées de précaution &c. &c.	Toutes les parties du Corps sont susceptibles de ces maladies & de ces operations: c'est ici question des parties les moins sensibles, lors que les lezions sont de quelque conséquence, ou des lezions très legéres de parties delicates & nerveuses	Maladie Venerienne, Scorbut ... Cachexie.. mauvais temperament.. Trop grande secheresse, froid rigoureux.. humidité excessive de la saison ou du climat.. jntemperance, chagrin... Sont des accidens qui aggravent les maux.. leurs contraires rendent les operations & les maladies de cette classe moins facheuses....
Froides ou pituiteuses.	Vices externes avec absence de fièvre.. fluxions.. Tumeurs froides.. Atherômes, Mellicéris, Steatômes au premier degré. glandes scrophuleuses.. Engorgement des Glandes maxillaires &c. Squirres indolents. Loupes. .. Douleurs Rhumatismales, Sciatiques.. Engourdissement.. paralysie de foiblesse ou de Rigidité.. Goutte froide.. Rakitis.. ankiloses, exostoses.. Ganglions.. Gangrenne seche &c.	Applications de Caustiques de pierre jnfernale.. De Rubéfiants, De Vesicatoires, D'Exutoires ... Compressions Dans le Rakitis.. Toute la Mecanique chirurgicale &c. &c.	Il n'est aucune partie du Corps à l'abry de ces affections. elles attaquent surtout les glandes externes, la peau, le Tissu cellulaire; les Capsules synoviales &c &c. les extremités.. les oreilles toutes les parties froides.. -	Vice Scrophuleux.. Temperamens Cacochymes.. infiltrations aqueuses.. Rigidités ou Relachement extrême des solides, suite des maladies chroniques internes... Air froid & humide.. Hyver.. pays marécageux & voisins des bois. femmes attaquées de fleurs blanches... Enfans.. vieillards. chagrin.. misère - Reclusion &c.

	Les Alimens & les Boissons.	L'air.	Le Mouvement & le Repos.	Le Sommeil & la veille.	Les excretions & les Recrements	Les passions de l'âme.
Chaudes ou jnflammatoires qui sont — Aigues au premier chef.	Diette la plus Severe. Dans les cas les plus graves, la tisanne d'orge pour seul aliment. Bouillon aux herbes & au beurre frais, l'eau de poulet, l'eau de veau.. bouillon de Bœuf très leger & coupé avec l'eau. — banni dans la putridité, Gangrenne &c. doit être donné regulièrement de deux en deux heures.. Lait coupé aux Hydrophobes, aux Veneriens.. Boissons rafraichissantes, mucilagineuses, anti septiques & acidules, prises abondament... Vin absolument banni hors les cas de defaillances & après les Hemorragies & pertes considerables....	il ne doit pécher par aucun Excès. on prefere celui qui est frais & humide. il convient dans tous les cas graves & phlogistiques.. aux vieillards après les fractures lors de la formation du cal. de là l'utilité des arrosemens avec l'eau, le vinaigre - on le met evaporer sur la pelle rougie, ainsi que des aromatiques pour Corriger l'air. eviter a cette occasion, les odeurs fortes. mais il n'est ni ventilateur, ni Correctif preferable au feu.. faire oter les Blessés des Cachots.. les eloigner les uns des autres.. eviter la trop grande Clarté. Le printems est la saison la plus favorable aux operations.. dans les autres une temperature égale au 10e degré au dessus de la Glace du Therm. de R. Rien n'est plus dangereux que le Contact immediat de l'air sur les solutions de continuité.. de là la necessité d'operer & de panser promptement.	Repos complet de la partie lezée surtout, & plus ses fonctions sont importantes, plus il devient essentiel. il le faut absolu dans les playes du poumon, dans celles des parties nerveuses, surtout chez les gens vifs... le Repos doit être entier avant & après les reductions de fractures & de luxations.. quelques jours après, Balancemens & frictions très legères.. Eviter de trop serrer les Ligatures.. Differer les grandes operations jusqu'à ce que les Douleurs les plus vives ayent fait remission.	Le Sommeil est le specifique de toutes les grandes Douleurs. doit être leger, naturel & sollicité par des moyens doux, tels qu'une ample boisson, des délayans, des lavemens — est à craindre immediatement après les grandes chuttes, dans les grandes Contusions de la tête dans les playes penetrantes de la poitrine.. l'etat du blessé fait distinguer ce sommeil symptomatique du naturel — peut être concilié par de legers anti-spasmodiques dans les tiraillemens nerveux. — de la nuit est preferable. — pris sur le côté opposé à la douleur avant la suppuration, & sur le même lors qu'elle a lieu.	Saignées se reglent sur les forces du malade, la plethore, la violence de la maladie & des accidens. conviennent dans l'orgasme, dans la lezion des parties sanguines, nerveuses & organiques - preparent aux grandes operations. necessaire de laisser couler le sang de la partie... Liberté du ventre conciliée par les aqueux & les Emolliens, au plus par les minoratifs, tels que Casse, Sirop de violette.. étendus dans un grand véhicule — Lavemens très utiles - sont à Eviter dans les plaies d'intestins - purger avant la taille, la fistule à l'anus. .. Transpiration insensible supprimée aidée par boissons & lavemens si la peau est tendue. Si trop abondante, se réprime en buvant moins & en courant moins le blessé... il en est de même de la Sueur & des urines.. Respecter les purgations menstruelles, les Lochies &c.	Tranquilité Complette.. Eloignement total d'affaires quelconques & de sollicitudes. Esperance de guerison. Confiance doit être inspirée par le chirurgien. Douceur de celui cy, humanité, fermeté & promptitude dans l'operation.. doit sauver l'apprêt de l'appareil, même aux yeux des assistans... Eloigner les femmes, les enfans.. tout ce qui peut exciter du bruit ou des allarmes.. Menagemens dans la proposition & l'administration Des Sacremens & des autres secours spirituels.
Aigues au second chef.	Bouillon aux herbes pour les plus robustes & les plus disposés à l'alkalescence.. pour les autres, bouillon à la viande, ou alteré avec quelques farineux.. Boisson moins abondante.. Eau d'orge .. infusion de fleurs pectorales. .. de graines de Lin, ou de quelques autres mucilagineux dans l'application des vesicatoires. proscription du vin.	Les Conditions de l'air sont ici les mêmes que dans le premier tems.. doit être plus souvent renouvellé & moins humide.. purifié par le feu. Eviter avec encor plus de soins son contact immédiat. differer les operations lors du Tonnerre & des orages.. si elles sont faites, arroser l'appartement du blessé avec beaucoup de vinaigre, & le tenir exactement fermé....	Le Repos est plus essentiel que le mouvement. Repos complet des parties lezées, surtout des organiques, chez les personnes vives, sanguines, jeunes, en été & dans un climat chaud.. Mouvement communiqué au moyen des Balançoirs &c. Frictions très legères sur les parties les plus eloignées de la Blessure... &c.	Veille pendant le jour, Sommeil pendant la nuit. Si celui cy manque, qu'il n'y ait qu'irritation, sans plenitude & sans relachement.. Dans les playes de nerfs, on peut donner du lait d'amandes, du suc de pourpier &c. même quelques legers anti spasmodiques.. les opiatiques proprement dits sont toujours dangereux.. Utilité de la musique pour concilier le sommeil.	Evacuations sont à solliciter, si elles manquent & que la suppuration soit trop abondante, à réprimer si elles empechent celle cy, en énervant le corps.. moderer la sueur & les urines, si le pus n'a pas assez de consistance. Saburre & plenitude, putridité, Constipation opiniatre exigent purgation.. Regles contr'indiquent saignées & purgatifs.	Encouragement, Eloignement d'affaires serieuses, de tous sujets de Colere, de chagrin.. surtout chez les bilieux en Eté.. dans l'hemophtisie de Gayeté moderée.. Eviter les ris excessifs. remettre aux proches le soin de diversifier les secours moraux, selon les caractères ne jamais Etablir de pronostic facheux devant le malade.. Tirer parti de l'attachement à la vie pour intimider les indociles & reformer leur inconduite.
Mixtes.	Regime doux & nourrissant. Epinards, laitue.. farineux au gras.. fruits fondans ou acidules poires, pêches.. oranges, Reinettes. Œufs.. volailles.. viandes legeres Gibier, poisson; Eviter les carnivores & les ichtiophages, ainsi que la trop grande varieté des mets. les huileux sont contraires après les Luxations & les hernies. alimens visqueux, pour aider la formation du cal.. peu nourrir les saburreux. Eloigner les repas du tems des operations.. Lait pour les Veneriens & Dartreux.. Vin leger, pris moderement. Boisson ni trop, ni trop peu abondante.	Air sec & médiocrement chaud pour les vieillards.. plus humide dans les temperamens vifs & sanguins - ne doit avoir aucune qualité extrême. - le rendre plus sec dans les suppurations trop longues & trop abondantes, plus humide quand elle ne se fait pas. - doit être pur, renouvellé &c. la temperature comme dans les jnflammatoires. - nuit egalement par son Contact immediat. &c. &c.	Mouvement moderé convient à la cure des Hernies non étranglées ni adherentes. Frictions sur le membre qui a souffert Luxation ou plaie. Equitation moderée, avant le repas.. Repos convient après la Reduction des luxations de cause interne. Le Repos & l'Exercice doivent ici se succeder alternativement. il ne faut passer de l'un à l'autre que par des nuances insensibles...	Eviter le sommeil excessif, qui abbat, énerve, relache... eviter la trop grande veille qui épuise en dessechant. Donner le jour à la veille, la nuit au sommeil.. celui cy repare les forces, il rend la suppuration plus égale, plus uniforme.. la veille sert à la diminuer insensiblement la quantité.	Respecter les Regles des femmes, lors qu'on est dans le cas de placer quelque operation ou quelque évacuant. les hemorroïdes qui fluent periodiquement exigent la même réserve.. moderer les Evacuations excessives.. exciter celles qui languissent. juger par la nature des déjections si le vice est purement local, ou s'il y a maladie humorale... Saignée pour amener la cicatrisation.. &c ---	Animer l'Esperance, exciter la gayeté.. chasser l'ennui par le jeu, la conversation, des lectures agreables - le travail moderé de l'esprit & du corps.. plaisirs de l'amour.. utilité de leur usage - Danger de leur abus. &c.
Froides ou pituiteuses.	Substances animales tirées des quadrupedes, des volatils, des poissons... Consommés avec de vieilles volailles. aromatisés.. œufs frais.. Vegetaux abondans en huile & en sel volatils, ail oignon, Cresson.. Truffes noires noix, noisettes &c. pain grillé Regime épicé.. vinaigre & sel marin, si l'on craint la Gangrenne.. chocolat à la Vanille.. Rôties au sucre.. Bon vin.. Boissons moderées infusions vulneraires, diuretiques & diaphoretiques, rendues passantes avec le nitre le sel de Duobus &c...	Pour les enfans & les femmes on preferera l'air sec & mediocrement froid. celui qui est sec & chaud & qu'il est facile de rendre tel, conviendra mieux pour les vieillards.	Mouvements de toute espece. promenades, Danses, Courses, Luttes, Equitation - poussées jusqu'à la fatigue, jusqu'à une transpiration sensible, jusqu'à un commencement de fièvre Frictions generales & particulieres, vives & frequentes. .. Toutes sortes de travaux du Corps & principalement de la partie affectée.. Exercice Du matin, avant le Repas, & du soir avant le coucher... Commotions Electriques pour les paralytiques.. Machine a bain de frictions .. &c.	La Veille doit être ici plus Considerable que le sommeil. celui cy doit être Eloigné pendant le jour. Exciter la veille par les travaux interessans, ou par un travail interessé.	Transpiration, sueur & urine sont les principales excretions de cette classe. elles doivent etre soutenues.. excitées si elles manquent.. les purgatifs sont necessaires dans les vieux ulceres dont la suppuration est trop abondante.. les drastiques & les salins sont les préferables. .. leur abus est propre à detourner le levain des maladies cutanées sur les intestins.. conviennent surtout aux gens repletss, glaireux, pituiteux... utilité des Emetiques pour ceux cy... affections de la tête ou de la poitrine les contrindiquent... astringents dans la Diarrhée colliquative ne doivent être donnés qu'avec la plus grande reserve...	Eviter toutes les affections lentes, comme tristesse, haine mauvaise humeur.. crainte.. Exciter toutes celles qui peuvent donner du ton aux solides & imprimer plus de mouvement aux liqueurs... la joye, l'amour l'esperance.. un exercice de l'esprit moderé.. des Conversations animées, semées adroitement de quelques contrariétés propres à solliciter la vivacité, un certain degré de colère même.. les plaisirs de l'amour sont ici avantageux. ils sont toniques & stimulants pour ceux à qui l'Epuisement ne les interdit pas.

Hæc pauca ad vulneratorum utilitatem in unum Redegimus, non equidem quod aliàs à peritioribus Dicta non sint, sed ut brevi Epilogo quæ sparsim ab Antiquis Enarrata fuere, Redigantur / And. A Cruce Tract. II. Lib. V. Cap. XXVI.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

1 Tableau

No 8 suite

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ARC 6 d. 9 2/b

N° 8 Suite